


BARTOSINI®

Kování pro skleněné konstrukce
Beschläge für Ganzglaskonstruktionen

Sprchové kouty / Duschen	9
Bodové úchyty / Punkthalter	37
Dveřní kování / Türbeschläge	41
Profily pro příčky / Profile für Trennwände	61
Dveřní madla / Griffstangen	75
Posuvné systémy / Schiebetüsysteme	83
Mobilní příčky / Mobile Trennwände	99
Zábradlí / Brüstungen	111
Stříšky / Vordächer	121
Zlaté kování / Vergoldete Beschläge	128



13
let / Jahre

13 let - společnost Bartosini s.r.o. již třináct let nabízí svým velkoobchodním partnerům širokou škálu komponentů pro celoskleněné konstrukce.

m²

2000 - čtverečních metrů skladu, nám umožňuje mít většinu nabízeného sortimentu skladem k okamžitému dodání.



Veškeré nabízené produkty jsou certifikovány a zpracovány dle aktuálních technických norem.

13 Jahre schon bietet die Gesellschaft Bartosini s.r.o. ihren Geschäftspartnern eine breite Palette an Komponenten für Ganzglaskonstruktionen

2000 Quadratmeter Lagerfläche ermöglicht uns, die meisten Artikel zur sofortigen Auslieferung auf Lager zu haben.

Sämtliche angebotenen Produkte werden nach den aktuell gültigen technischen Normen zertifiziert und verarbeitet.



SPOLEČNOST BARTOSINI s.r.o.


Komponenty pro skleněné konstrukce

... již více než jedno desetiletí patří k jednomu z největších distributorů a výrobců komponentů pro celoskleněné konstrukce a to nejen na českém trhu. Velkoobchodním partnerům dodává celou řadu kování, profilů a těsnění určených pro interiérové i exteriérové konstrukce ze skla. Tyto se těší stále většímu zájmu jak ze strany investorů a architektů, tak i široké veřejnosti. Na tuto stupňující se poptávku reaguje společnost Bartosini s.r.o. neustálou inovací, vylepšováním a rozšiřováním nabízeného portfolia. Bedlivě také sledujeme nejnovější vývoj a trendy, které poté neváháme přetavit v žádané novinky.

GESELLSCHAFT BARTOSINI s.r.o.

Beschläge für Ganzglaskonstruktionen

... gehört seit mehr als einem Jahrzehnt den größten Distributoren und Herstellern von Komponenten für Ganzglaskonstruktionen. Sie beschränkt sich dabei nicht nur auf den tschechischen Markt. Ihre Partner im Großhandel beliefert sie mit breitem Sortiment von Beschlägen, Profilen und Dichtungen, die für Glaskonstruktionen in Innen- und Außenbereichen bestimmt sind. Diese stoßen auf wachsendes Interesse sowohl der Investoren und Architekten als auch der breiten Öffentlichkeit. Auf diese steigende Nachfrage reagiert die Gesellschaft Bartosini s.r.o. mit ständiger Verbesserung, Erneuerung und Erweiterung ihres Angebotsportfolios. Sorgfältig verfolgt sie auch die neuesten Entwicklungen und Trends, die dann in begehrte Neuheiten umgesetzt werden.



Součástí, v roce 2020 otevřeného sídla společnosti BARTOSINI s.r.o., je velkokapacitní sklad.
Ten umožňuje rychle reagovat na poptávku ze strany klientů.



Ein Bestandteil des neu geöffneten Sitzes der Gesellschaft BARTOSINI s.r.o. ist ein Lager mit großer Kapazität.
Es ermöglicht uns schnell auf die Anfragen unserer Kunden zu reagieren.



Víme, že čas je nejvzácnější komodita a protože většina nabízených položek je skladem, umožňuje nám to distribuci žádaného zboží v co nejkratším možném termínu k našim partnerům.



Wir wissen, dass Zeit das knappste Gut ist und da die meisten angebotenen Artikel auf Lager sind, kann die benötigte Ware schnellstmöglich an unsere Geschäftspartner geliefert werden.

OBSAH / INHALT

BOLOGNA

Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder

VENEZIA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty / Regulierbare Duschbänder und Verbinder

MODICA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárrou / Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit minimalem Spaltmaß

GELA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárrou / Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit minimalem Spaltmaß

ETNA

Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder

MODENA

Sprchová madla a úchyty / Griffstangen und Duschtürgriffe

FORLI

Spojky stabilizačních tyčí / Verbinder für Stabilisierungsstangen

BUDRIO

Těsnění a prahy ke sprchovým koutům / Duschtürdichtungen und Schallschutz

VERONA

Posuvný sprchový systém - kulatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - rundes Profil

TRIESTE SF40

Posuvný sprchový systém - oválný profil / Schiebetürsystem für Dusche - ovales Profil



NOTO

Posuvný sprchový systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil

AGIRA

Posuvný sprchový systém - hranatý / Schiebetürsystem für Dusche - eckig

Sprchové kouty / Duschen



BOLOGNA

Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder

Kování z řady BOLOGNA je určeno pro sklo ESG (8 a 10 mm) a umožňuje efektivní montáž skleněných sprchových koutů variabilních tvarů a rozměrů. Dveře lze otvírat dovnitř i vně a pár závěsů unese křídlo o váze až 60 kg a šířce do 900 mm. Univerzální tvar kování splní designové požadavky pro koupelny zařízené v jakémkoliv stylu. Sprchové úchyty a závěsy jsou vyrobeny z korozi-vzdorné mosazi. Nabízíme je ve dvou pochromovaných povrchových úpravách: lesk a mat/kartáč. Součástí balení jsou zášlepy šroubů, které překryjí nevzhledné části a vytvoří dokonalý celek.

Beschläge der Serie BOLOGNA sind für ESG-Glas (8 und 10 mm) bestimmt und ermöglichen eine effiziente Montage von Glasduschen mit verschiedenen Formen und Maßen. Türen können sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden und ein Bänderpaar kann einen Flügel von einem Gewicht bis 60 kg und einer Breite bis 900 mm tragen. Die universelle Form der Beschläge erfüllt Designanforderungen an Bäder, die in einem beliebigen Stil eingerichtet werden können. Duschtürbänder und Verbinder werden aus nicht rostendem Messing hergestellt. Sie werden mit zwei verchromten Oberflächen angeboten: glänzend und matt / gebürstet. Die Montageschrauben sind durch Abdeckkappe vollständig verdeckt, wodurch das Band sehr elegant aussieht.

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

BOLOGNA

Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder



KG 60 kg

H 8; 10 mm

max 900 mm



ENEZIA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder

Kování z řady ENEZIA je určeno pro sklo ESG (6 a 8 mm) a výhodou u sprchových závěsů je možnost regulace nulové polohy dveří +/- 10°. Dveře lze otvírat dovnitř i vně a pár závěsů unese křídlo o váze až 45 kg a šířce do 750 mm. V nabídce naleznete sprchové závěsy vertikální i horizontální, s kotvením bočním, podlahovým i stropním.




Beschläge der Serie ENEZIA sind für ESG-Glas (6 und 8 mm) bestimmt. Der Vorteil der Duschtürbänder ist die Möglichkeit, die Nullposition der Tür im Bereich +/- 10° zu regulieren. Die Türen können sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden und ein Bänderpaar kann einen Flügel von einem Gewicht bis 45 kg und einer Breite bis 750 mm tragen. In unserem Angebot finden Sie vertikale oder horizontale Duschtürbänder, die entweder seitlich oder in die Decke oder Boden montiert werden.

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing poliert



Hranatý design kování splní nároky na moderní pojetí v nových koupelnách a sanitárních prostorách. Úchyty a sprchové závěsy jsou vyrobeny z korozi-vzdorné mosazi. Nabízíme je ve dvou pochromo-vaných povrchových úpravách: lesk a mat/kartáč. Výhodou závěsů jsou kryty montážních šroubů, a proto je velice oblíbený u koncových klientů.

Eckiges Design der Beschläge erfüllt die Anfor-derungen an moderne Konzepte in neuen Bädern und Sanitärräumen. Die Duschtürbänder und Verbinder werden aus nicht rostendem Messing hergestellt. Sie werden in zwei verchromten Oberflächen an-geboten: glänzend und matt / gebürstet. Bei den Kunden sind die Bänder sehr beliebt, weil die Mon-tageschrauben durch Abdeckkappe vollständig ver-deckt sind, wodurch das Band sehr elegant aussieht.



MODICA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou
Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit Minimalspalt


Série MODICA přináší na trh sprchové závěsy v designově čistých liniích. Není nutné používat těsnění, neboť spára může mít pouze 2mm. Závěsy umožňují otáčení na obě strany tzv. „klyvné dveře“. Utahovací šrouby jsou skryté krytkou.

Serie MODICA bringt auf den Markt Duschtürbänder mit klaren Designlinien. Es ist nicht nötig Dichtungen zu verwenden, da der Spalt nur 2 mm beträgt. Die Bänder ermöglichen Öffnen nach innen und außen, sogenannte „Pendeltür“. Die Anziehschrauben befinden sich unter einer Abdeckkappe.

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Černý elox
Eloxal schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Regulace závěsů je navíc možná do nulové polohy. Závěsy MODICA jsou určeny pro sklo tloušťky 8 mm a 10 mm.

Regulierung der Bänder ist bis zur Nullposition möglich. Die Bänder MODICA sind für Glasdicke 8 und 10 mm bestimmt.



GELA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou / Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit minimalem Spaltmaß

V úzké spolupráci se společností Bohle jsme pro Vás připravili řadu kování Gela. Nová série GELA pro sprchové kouty kombinuje funkční estetiku s prvotřídním zpracováním „Made in Germany“. Minimální šířky mezer a skryté šrouby zdůrazňují nejvyšší kvalitu této série. Gela usnadňuje instalaci v mnoha směrech. Nulová poloha je snadno přístupná a umožňuje jednoduché nastavení. Tělo pantu doplňuje ideální fixace krycích destiček.

Von Bohle entwickelt und designed, vereint das neue Duschtürband GELA Ästhetik und Funktionalität mit Qualität und Fertigung „Made in Germany“. Minimale Spaltmaße und die Abdeckung jeglicher Schrauben betonen die Hochwertigkeit des Pendeltürbeschlags. GELA erleichtert obendrein die Montage in vielerlei Hinsicht: So ist die Stellschraube für die Nulllage gut zu erreichen und lässt sich somit komfortabel einstellen.

Lesklý chrom Chrom glänzend
Kartáčovaný chrom Gebürstetes Chrom gebürstet
Černá RAL 9005 Schwarz

5 LET ZÁRUKA

100.000
CYKLO - TESTOVÁNO



Materiál, ze kterého jsou závěsy vyrobeny je vysoce kvalitní kombinace mosazi a nerez. Tím zaručujeme dlouhou životnost se zárukou a garancí 5 let! Navíc komplexní testy se **100 000** cykly prokázaly nosnost závěsů až **50 kg**.

Von hoher Qualität zeugt zudem das Material, aus dem Juna gefertigt ist. Die hochwertigen Komponenten aus Messing und Edelstahl im Inneren des Bandes stehen für die Langlebigkeit des Produkts. Sie lassen die Bänder außerdem bis zu **50 kg** tragen.



Upínací šrouby a fixační šroub nulové polohy mají jednotné hlavy šroubů TX30, které lze pohodlně utáhnout pouze jedním nástrojem. Nepříjemná výměna montážních nástrojů je tedy minulostí. Podlouhlé otvory pro montáž na stěnu navíc poskytují zvýšený komfort při usazování pantů

Die Klemmschrauben sowie die Schraube zur Nulllagenbefestigung besitzen einheitliche TX30 Schraubenköpfe, die sich daher mit nur einem Werkzeug mit 5-8 Nm anziehen lassen.





Jedním z předpokladů je přesné lícování krytek. Pro tento účel Bohle vyvinul inovativní 4-bodový upevňovací mechanismus, který fixuje krytky přesně na místě

Voraussetzung dafür ist unter anderem der präzise Sitz der Abdeckkappen. Aus diesem Grund hat Bohle eine innovative 4-Punkt-Befestigung entwickelt, mit der die Kappen exakt in ihrer Position sitzen.

KG 50 kg

8; 10 mm

max 1000 mm




ETNA

Sprchová madla a úchyty / Griffstangen und Duschtürgriffe

Řada ETNA nabízí kování pro různorodé sprchové kouty a vanové zástěny s žádaným minimalistickým designem. Díky své jednoduché formě se budou hodit pro každou koupelnu, nezávisle na stylu a aranžmá.

In der Serie ETNA werden Beschläge für verschiedene Duschen und Badewannen-faltwände mit minimalistischem Design angeboten. Dank ihrer einfachen Form passen die Beschläge zu jedem Bad, unabhängig vom Stil und Gestaltung.



Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černý elox
Eloxal schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert

RAL RAL - barevný odstín
Farbton RAL






MODENA

Sprchová madla a úchyty / Griffstangen und Duschtürgriffe

Série MODENA nabízí celou řadu úchytek a madel používaných pro sprchové dveře. Jsou dostupné v mnoha povrchových úpravách, rozměrech, tvarech a provedeních, aby si každý zákazník dokázal vybrat pro svou vysněnou koupelnu.

In der Serie MODENA wird eine ganze Reihe von Türgriffen und Griffstangen angeboten, die für Duschtüren benutzt werden. Sie sind erhältlich mit verschiedenen Oberflächen, Maßen, Formen und Ausführungen so, dass jeder Kunde für sein Traumbad das Passende auswählen kann.



Jsou vyrobené z korozivzdorných slitin, v závislosti na typu jsou z hliníku, nerez nebo mosazi. Povrchová úprava je lesklá nebo matná. Samozřejmostí je aplikace na sprchových dveřích o běžných tloušťkách skla používaných v koupelnách.

Die Beschläge sind aus nicht rostenden Legierungen gefertigt, in Abhängigkeit vom Typ sind sie aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Messing. Oberfläche ist entweder glänzend oder matt. Selbstverständlich ist die Montage an Duschtüren mit gängigen Glasdicken, die im Bad verwendet werden.



FORLI

Spojky stabilizačních tyčí / Verbinder für Stabilisierungstangen

Důležitou součástí sprchových koutů je jejich stabilní prostorové zavětrování. Provádí se zpravidla v horní části nad skleněnými panely a pomocí rozpěrné tyče, koncovky na stěnu a koncovky na sklo, lze sestavit konstrukci pro jakýkoliv tvar a způsob montáže.

Ein wichtiger Bestandteil der Duschen ist ihre räumliche Stabilisierung. Sie wird in der Regel im oberen Bereich, über den Glastafeln durchgeführt, und zwar mit Hilfe einer Stabilisierungstange und mit Wand- und Glasanschlüssen. Es ist möglich, eine Konstruktion für jede Form und jeden Montagetyt zusammenzusetzen.

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet


Černá RAL 9005
Schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert

RAL - barevný odstín
Farbton RAL









Kulatý tvar závětrných tyčí.

Rundes Profil der Stabilisierungsstangen








Čtvercový tvar závětrných tyčí.

Quadratisches Profil der Stabilisierungsstangen



Obdélníkový tvar závětrných tyčí.

Rechteckiges Profil der Stabilisierungsstangen



Profil s magnetickým těsněním SHM s montáží na sklo nebo do zdi.

Profil mit Magnetdichtung

Čiré
Plast transparent

Černé
Plast schwarz



BUDRIO

Těsnění a prahy ke sprchovým koutům / Duschtürdichtungen und Schwallenschutz

BUDRIO je řada vysoce kvalitních těsnících profilů, které doplňují náš sortiment kování pro sprchové kouty. Patří sem magnetické těsnění, podporující zavírání dveří, magnetické profily a prahy. Jejich estetické provedení bude funkční ve sprchách každého typu.

BUDRIO ist eine Reihe von Dichtungsprofilen von hoher Qualität, die unser Sortiment der Duschbeschläge ergänzen. Es handelt sich um Magnetdichtungen, die den Schließvorgang bei Türen unterstützen, weiter um magnetische Profile und Schwallenschutz. Die Dichtungen verbinden Ästhetik und Funktionalität in jeder Dusche.



VERONA

Sprchový posuvný systém - kulatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - rundes Profil

V případě požadavku na posuvné sprchové dveře je vhodný systém VERONA. Decentní trubková vodící kolejnice spolu s dalším příslušenstvím působí luxusním dojmem díky kvalitním použitým materiálům. Na výběr máme chromované, lesklé nebo matné povrchové úpravy.

Falls Sie eine Schiebetür für Ihre Dusche wünschen, zeigt sich das System VERONA als sehr geeignet. Dezentle Rohr-Laufschiene zusammen mit weiterem Zubehör macht dank den verwendeten Qualitätsmaterialien einen luxuriösen Eindruck. Zur Auswahl stehen verchromte, glänzende oder matte Oberflächen.

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet



VERONA

Sprchový posuvný systém - kulatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - rundes Profil



KG 65 kg 8; 10 mm 900 - 1995 mm





TRIESTE

Sprchový posuvný systém - oválný profil / Schiebetürsystem für Dusche - ovales Profil

Leštěný hliník
Aluminium poliert

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Černá RAL 9005
Schwarz



Klasika ověřená časem – takto výstižně lze označit tento posuvný systém pro sprchové kouty. Zaoblená hliníková kolejnice doplněná krytem umožní zakrytí příslušenství a pro rohové dvoukřídlé dveře s fixními panely po stranách je toto ideální volba.

Unser bewährter Klassiker – so treffend kann dieses Schiebetürsystem für Duschen bezeichnet werden. Abgerundete Aluminium-Laufschiene ergänzt durch Abdeckung der Zubehör. Für doppelflügelige Ecktür mit festen Seitenteilen ist es die ideale Wahl.





NOTO

Sprchový posuvný systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil

Hranatý moderní design systému NOTO uspokojí všechny náročné uživatele. Jednoduchý způsob montáže umožní realizace v běžných podmínkách za zlomek času. Minimalistické tvary dají vyniknout především navrženému sklu.

Modernes eckiges Design des Systems NOTO stellt alle anspruchsvollen Kunden zufrieden. Einfache Montage ermöglicht Realisierungen in gängigen Bedingungen in sehr kurzer Zeit. Dank den minimalistischen Formen steht vor allem das Glas im Mittelpunkt.



AGIRA

Sprchový posuvný systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil

Nový posuvný sprchový systém AGIRA v hranatém provedení reaguje na poptávku ze strany klientů inklinujících čistým geometricky jednoduchým a přitom výrazným tvarům. S tímto systémem sprchový kout získá elegantní a nadčasový design.

Das neue Duschtür-Schiebesystem AGIRA in rechteckiger Ausführung reagiert auf Nachfrage der Kunden, für die geometrisch klare und dabei ausgeprägte Formen wichtig sind. Mit diesem System erhält Ihre Dusche ein elegantes und zeitloses Design.

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Černý elox
Eloxal schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert



RAL - barevný odstín
Farbton RAL



PIEMONTE

Bodové úchyty / Punkthalter





PIEMONTE

Bodové úchyty / Punkthalter

Produktová řada PIEMONTE nabízí sortiment bodových úchytů pro zrcadla, skleněné tabule, zástěny nebo zábradlí. Die tloušťky a typu skla (ESG, VSG) lze určit vhodný terč. Materiál úchytů je z nerezí DIN 1.4301 (AISI 304) v provedení kartáčovaném. Hlava terčů může být z designového hlediska vyhotovena pro imbusový klíč nebo pro speciální montážní klíč s hroty nebo se záslepkou. Způsob uchycení skleného zábradlí doporučujeme konzultovat s našimi technikami a to z důvodu správného návrhu bodových úchytů, jejich počtu a umístění. U konstrukce tohoto typu totiž musí být splněny normové požadavky, proto dbejte na správný návrh v projektové dokumentaci zodpovědnou osobou.

Die Produktreihe PIEMONTE stellt Sortiment von Punkthaltern für Spiegel, Glastafeln, Trennwände oder Brüstungen vor. Je nach Glastyp (ESG, VSG) und Glasdicke kann ein passender Punkthalter gewählt werden. Beim Material handelt es sich bei den Punkthaltern um rostfreien Stahl DIN 1.4301 (AISI 304) mit gebürsteter Oberfläche. Der Kopf der Punkthalter kann aus Designsicht für einen Inbusschlüssel oder einen speziellen Montageschlüssel mit Dornen oder mit Abdeckkappe gefertigt werden. Wir empfehlen, die Art und Weise der Befestigung von Glasbrüstungen hinsichtlich eines richtigen Entwurfes der Punkthalter, ihrer Anzahl und Position mit unseren Technikern zu konsultieren. Bei solchen Konstruktionen müssen die Normforderungen erfüllt werden, es ist daher darauf zu achten, dass der Entwurf in der Projektdokumentation durch eine kompetente Person ausgearbeitet wird.

COMO

Příslušenství k celoskleněným stěnám / Zubehör zu Ganzglasanlagen

BERGAMO

Podlahové samozavírače / Bodentürschließer

RIMINI

Hydraulické a pružinové závěsy / Hydraulik- und Federbänder

FIRENZE

Hydraulický dolní závěs / Unteres Hydraulikband

ERICE LINE

Zámky a závěsy pro skleněné dveře / Schlösser und Bänder für Glastüren


ERICE LINE ELEKTRO

Elektro zámky a protikusy pro skleněné dveře / Elektroschlösser und Gegenkasten für Glastüren

ERICE LINE MAGNET

Magnetické zámky pro skleněné dveře / Magnetschlösser für Glastüren

Dveřní kování / Türbeschläge



COMO

Příslušenství k celoskleněným stěnám / Zubehör zu Ganzglaswänden

Nabízí rohové závěsy a kování pro celoskleněné příčky včetně různých bodových úchytů, dveřních zámků, zářezů, protikusů do podlahy, dveřních zářezů a cylindrických vložek. Umožňuje realizovat rovněž dveře na tzv. „vyosených pantech“. Jedná se o zavedený systém používaný mnoho let hlavně v kancelářích a veřejném sektoru.

In der Serie COMO werden Bänder und Beschläge für Ganzglaswände angeboten, verschiedene Punkthalter, Türschlösser, Stopper, Bodenkasten und Zylinderschlösser eingeschlossen. Es ist möglich, die Türen auf sogenannten „exzentrischen Bändern“ aufzuhängen. Es handelt sich um ein seit Jahren hauptsächlich in Büros und im öffentlichen Sektor verwendetes System.


Leštěná nerez
Edelstahl poliert


Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Stříbrný elox
Eloxal - Silberreflekt

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL RAL - barevný odstín
Farbton RAL






BERGAMO

Podlahové samozavírače / Bodentürschließer

Podlahové samozavírače jsou navrženy pro zabudování do podlahy a umožní pomocí kombinace s panty řady COMO pohodlně užívat dveře s mechanismem automatického zavření. Krycí deska zavírače dokáže překrýt případné nedokonalosti ve skladbě podlahy vzniklé během montáže. Lze zvolit variantu bez aretace, případně s aretací v 90° nebo 105°.

Bodentürschließer wurden zum Einbau in den Boden entworfen und ermöglichen in Kombination mit den Bändern der Serie COMO Türen zu verwenden, die automatisch schließen. Die Abdeckplatte des Bodenschließers kann eventuelle Mängel abdecken, die bei der Montage am Boden entstanden sind. Man kann die Variante ohne Arretierung oder mit Arretierung in 90° bzw. 105° wählen.



BERGAMO

Podlahové samozavírače / Bodentürschließer



KG 100 kg

min 650 mm; max 1300 mm



RIMINI

Hydraulické a pružinové závěsy / Hydraulik- und Federbänder



V případě požadavku na samozavírací panty montované na stěnu nebo fixní sklo vybíráme závěsy z této řady. Volíme mezi základní variantou s pružinovým mechanismem nebo sofistikovanějším hydraulickým zavíracím mechanismem. Zde dle způsobu otevírání dveří (jednostranně nebo oboustranně) nabízíme mnoho variant závěsů.

Falls selbstschließend an die Wand oder an feste Glastafel montierte Bänder gewünscht werden, sind die Bänder der Serie Rimini geeignet. Man kann zwischen der Grundvariante mit Federband oder der anspruchsvolleren Variante mit Hydraulikband wählen. Je nach der Öffnungsart (einseitig oder beidseitig) werden viele Varianten der Bänder angeboten.

Leštěná nerez
Edelstahl poliert


Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Stříbrný elox
Eloxal - Silberreflekt

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Věnujte prosím pozornost montážním návodům pro správné seřízení a aktivaci těchto pantů pro jejich bezvadnou funkci a dlouhodobé užívání.

Beachten Sie bitte Informationen in der Montageanleitung zur richtigen Einstellung und Aktivierung dieser Bänder, die für ihre einwandfreie Funktion und langfristige Funktionalität notwendig sind.







FIRENZE

Hydraulický dolní závěs / Hydraulik- und Federbänder

Správnou volbou pro rohový samozavírací závěs je tato řada FIRENZE. Jedná se o nejprodávanější produkt v dané kategorii kování, díky své velikosti, univerzálnímu designu a možnosti dodání v libovolných barevných odstínech. Jako jediní nabízíme rozměrově totožný i horní pant a protikus k nadsvětlíku.

Die richtige Wahl für Bodenschließbeschläge ist die Serie FIRENZE. Es handelt sich um das am meisten verkaufte Produkt in der Kategorie Beschläge und das dank seiner Größe, dem Universaldesign und der Möglichkeit, es in beliebigen Farbtönen zu liefern. Wir als Einzige bieten auch einen passenden oberen Beschlag und Oberlichtbeschlag mit identischen Maßen an.



FIRENZE

Hydraulický dolní závěs / Unteres Hydraulikband





ERICE LINE - zámky

Zámky pro skleněné dveře / Schlösser für Glastüren

Pro interiérové otevírací dveře nabízíme širokou škálu centrálních zámků, klik, pantů, protikusů k zámkům a dalšího nezbytného příslušenství. Využití je hlavně pro dveře v zárubni nebo i v rámci celoskleněné příčky.

Für Glastüren in Innenräumen wird eine ganze Reihe von Zentralschlössern, Türdrückern, Bändern, Gegenkästen zum Schloss und weiterem Zubehör angeboten. Sie werden vor allem für Türen mit Zarge oder für Ganzglaswände verwendet.


Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Stříbrný elox
Elloxal - Silberreflekt



Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Můžete tvarově zvolit mezi hranatým, zaobleným nebo zkoseným designem tohoto kování.

Was die Form betrifft, kann man zwischen eckigem, abgerundetem oder abgeschrägtem Design dieser Beschläge wählen.



ERICE LINE - elektro zámky

Elektro zámky pro skleněné dveře / Elektroschlösser für Glastüren

V prostorech vyžadujících kontrolu vstupu do místností využijeme elektrické otvírače, které napojíme na požadované zařízení. Tyto otvírače mohou být zabudované v protikusech zámků na skle nebo i samostatně v zárubních, kde následně využijete kombinaci se zámkem s pevnou neotáčivou koulí a klasickou klikou z druhé strany.

In Räumen, wo eine Kontrolle des Eintritts benötigt wird, können Schlösser für Elektrofalle verwendet werden, die an entsprechende Einrichtung angeschlossen werden. Diese Türöffner können im Gegenkasten zum Schloss auf dem Glas oder selbständig in der Zarge eingebaut werden, wobei eine Kombination vom Schloss mit festem Knauf und klassischem Türdrücker auf der anderen Seite verwendet wird.

ERICE LINE - elektro zámky

Elektro zámky pro skleněné dveře / Elektroschlösser für Glastüren



Tyto elektromagnetické zámky nabízíme v klasické nebo reverzní verzi.

Diese elektromagnetischen Schlösser werden in der Standardvariante oder in einer Revers-Variante angeboten.



ERICE LINE - magnetické zámky

Magnetické zámky a protikusy / Magnetschlösser für Glastüren

Tato řada nabízí u centrálních zámků místo klasické střelky alternativu fungující na magnetickém principu. Výhodou tohoto řešení je, že standardně je střelka uvnitř zámku (nevystupuje do prostoru) a teprve při dovení dveří k protikusu vyjede. Tato skutečnost chrání zárubeň před poškozením během užívání a prodlužuje životnost celé konstrukce.

In dieser Serie wird bei den Schlössern statt einer klassischen Falle eine auf magnetischem Prinzip funktionierende Alternative angeboten. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sich die Falle im Inneren des Schlosses befindet (ragt nicht heraus) und erst beim Schließen der Tür fällt sie in den Gegenkasten rein. Dieses Mechanismus schützt die Zarge vor Beschädigung und vorzeitiger Abnutzung und verlängert somit die Lebensdauer der ganzen Konstruktion.



Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Magnetické zámky mají mnohem tišší chod, jsou spolehlivější a jde o designově čisté řešení.

Magnetschlösser sind wesentlich leiser, zuverlässiger und es handelt sich um eine designmäßig saubere Lösung.



ERICE LINE - kliky

Kliky a příslušenství / Türdrücker



Stříbrný elox
Eloxal - Silberreflekt

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet


Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL

ERICE LINE - kliky

Kliky a příslušenství / Türdrücker





Hranatý, zaoblený nebo zkosený design. Řada Erice Line přináší mnoho tvarů závěsů..

Eckiges, abgerundetes oder abgeschrägtes Design. Die Serie Erice Line enthält viele Formen der Bänder.

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Leštěný hliník
Aluminium poliert

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL RAL - barevný odstín
Farbton RAL

ERICE LINE - závěsy

Závěsy pro skleněné dveře / Bänder für Glastüren



ERICE LINE - závěsy

Závěsy pro skleněné dveře / Bänder für Glastüren

Pro interiérové otvíravé dveře nabízíme širokou škálu centrálních zámků, klik, pantů, protikusů k zámkům a dalšího nezbytného příslušenství. Můžete tvarově zvolit mezi hranatým, zaobleným nebo zkoseným designem tohoto kování. Využití je hlavně pro dveře v zárubni nebo i v rámci celoskleněné přičky.

Für Innentüren wird eine breite Palette von Zentralschlössern, Türdrückern, Bändern, Schloss-Gegenkästen und weiterem Zubehör angeboten. Was die Form betrifft, kann man zwischen eckigem, abgerundetem oder abgeschrägtem Design dieser Beschläge wählen. Die Verwendung ist vor allem für Türen in Zarge oder aber zum Einbau in Ganzglaswände.

ROMA

Svěrné lišty / Zubehör zu Ganzglaswänden

TIVOLI

Montážní profily FCM / FCM Befestigungsprofile

GAETA

Montážní profily / Befestigungsprofile

PALERMO

Dveřní rám / Türzarge


GARDA

Těsnění a padací prahy / Dichtungen und Absenklichtungen

CATANIA

Těsnění mezi sklo / Dichtungen zwischen Glas

Profily pro příčky / Profile für Trennwände



ROMA

Svěrné lišty / Zubehör zu Ganzglaswänden

Jedná se o svěrné profily – sklo fixováno v liště pomocí metrických šroubů. Vždy je nutné použít kalené sklo a to v tloušťce 8, 10, 12mm. Svěrné profily ROMA umožňují zasklení velkých ploch, čímž zvyšují mnohonásobně jejich prostorovou tuhost. V nabídce máme profily výšky 40mm, profily výšky 80 a 100mm jsou vhodné pro použití podlahových zámků, popř. elektrozámků. Nejčastější využití je pro posuvné parkovací či harmonikové stěny.

Bei der Serie ROMA handelt es sich um Klemmprofile – das Glas wird im Profil mit Hilfe von metrischen Schrauben fixiert. Es ist immer nötig, gehärtetes Glas mit Dicke 8,10,12 mm zu verwenden. Die Klemmprofile Roma ermöglichen Verglasung von großen Flächen, wodurch ihre räumliche Steifigkeit vielfach erhöht wird. In unserem Angebot findet man Profile mit Höhe 40mm, Profile mit Höhe 80 und 100 mm eignen sich für Verwendung von Bodenschlössern, ggf. Elektroschlössern. Die häufigste Verwendung finden diese Profile bei Horizontal- oder Faltschiebewänden.








TIVOLI


Montážní profily FCM / Zubehör zu Ganzglaswänden

Hliníkové profily TIVOLI umožňují tzv. suché zasklení. Tím pádem můžeme použít i nekalená skla. Sklo je fixováno pomocí silikonových těsnění. V nabídce jsou dva typy o výšce 26mm a 38mm. Vhodné jsou pro tloušťku skla 8, 10, 12mm či lepené bezpečnostní skla s fólií (connex). Zasklívací profil umožňuje před zasklením sklo vypořadit a tím regulovat jeho pozici v lůžce.

Aluminiumprofile aus der Serie TIVOLI ermöglichen sogenannte „trockene Verglasung“. Daher kann auch nicht gehärtetes Glas verwendet werden. Das Glas wird mit Hilfe von Silikonabdichtungen im Profil fixiert. In unserem Angebot finden Sie zwei Typen, mit Höhe 26 mm und 38mm. Sie sind geeignet für Glasdicke 8, 10, 12 mm oder für Verbundsicherheitsglas mit Folie (connex). Im Verglasungsprofil kann unter das Glas ein Einsatz eingelegt werden, wodurch die Glasposition im Profil reguliert werden kann.



profil FCM26




profil FCM38

GAETA

Příslušenství ke skleněným stěnám / Befestigungsprofile

Tenkostěnné profily GAETA umožňují zasklívání kalených i nekalených skel. Vybrané typy profilů jsou vhodné pro tloušťku skla 6, 8, 10, 12mm či lepené bezpečnostní skla s fólií (connex). Mají širokou škálu použití od sprchových koutů po interiérové přčky či exteriérové konstrukce.

Die dünnwandigen Profile Gaeta ermöglichen Verglasung vom gehärteten oder nicht gehärteten Glas. Konkrete Profilvarianten sind geeignet für Glasdicken 6,8,10 oder 12 mm oder für Verbundsicherheitsglas mit Folie (connex). Die Profile finden breite Verwendung sowohl im Bad als auch bei Trennwänden in Innenräumen oder bei Außenkonstruktionen.





Tyto lišty jsou stále oblíbenější hlavně pro své flexibilní využití. Lze je použít pro fixaci skla, ale i pro tzv. rastrování – olemování hrany. Tímto použitím se dosáhne zvýraznění linie hran skla, což je mimořádně žádané, neboť se jedná o silný a výrazný designový prvek.

Diese Profile sind sehr beliebt vor allem wegen ihrer flexiblen Verwendung. Sie können zur Fixierung vom Glas verwendet werden, aber auch zur Einfassung von Glaskanten. Damit werden die Glaskanten betont, was sehr gefragt ist, weil es sich dabei um ein starkes und markantes Designelement handelt.



PALERMO

Dveřní zárubeň / Tüorzarge

Série PALERMO představuje hliníkové dveřní zárubně včetně těsnění, montážních úhelníků a dalšího nezbytného příslušenství pro jednostranně otevíravé skleněné dveře.

Zur Serie PALERMO gehören Aluminium-Anschlagtürzargen einschließlich Dichtung, Montagewinkel und weiteres Zubehör, das für einseitig öffnende Glastüren benötigt wird.

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Tři typy rámců:

FRH – univerzální profil pro montáž do ostění stavebního otvoru
nebo do celoskleněné příčky

FRL – profil pro montáž do ostění stavebního otvoru

FRZ – rohový profil pro montáž do ostění stavebního otvoru

FRH – Universalprofil zur Wand- oder Glasmontage in Laibung einer Wand
oder Glastrennwand

FRL – Profil zur Montage in Laibung einer Wand

FRZ – Eckprofil zur Montage in Laibung einer Wand



Výroba zárubní:

Naše společnost nabízí předmontážní přípravu dveřních profilů na míru dle požadavků klienta. K tomu slouží interaktivní výrobní formulář PALERMO na webových stránkách BARTOSINI, jehož výstupní soubor PDF je nedílnou součástí uvažované objednávky.

Unsere Gesellschaft bietet Montagevorbereitung der Türprofile nach Maß gemäß Kundenwunsch. Dazu dient interaktives Fertigungsformular PALERMO auf den Webseiten BARTOSINI, dessen PDF-Version einen untrennbaren Bestandteil einer eventuellen Bestellung bildet.



GARDA

Rastrování příček / Dichtungen für Glasuren und Absenkungen

Velice moderní a designový styl použití širokého spektra hliníkových listů nám umožňuje prakticky bez omezení členit prostor na skleněných konstrukcích. V nabídce jsou plastové či hliníkové profily různých tvarů a tloušťek. Vhodné pro tloušťku skla 8, 10, 12 mm či lepené bezpečnostní skla s fólií (connex).

Hochmodernes Designstil der breiten Palette an Aluminiumleisten ermöglicht fast ohne Einschränkung den Raum durch Glaskonstruktionen zu teilen. Es handelt sich um Kunststoff- oder Aluminiumprofile von verschiedenen Formen und Dicken. Sie sind für Glasdicke 8, 10, 12 mm oder für Verbund sicherheitsglas mit Folie (connex) geeignet.

GARDA

Rastrování přiček / Dichtungen für Glastüren und Absenkdichtungen








CATANIA

Těsnění mezi sklo / Dichtungen zwischen Glas

Velice moderní a designový styl použití širokého spektra hliníkových lišt nám umožňuje prakticky bez omezení členit prostor na skleněných konstrukcích. V nabídce jsou plastové či hliníkové profily různých tvarů a tloušťek. Vhodné pro tloušťku skla 8, 10, 12mm či lepené bezpečnostní skla s fólií (connex).

Hochtransparente Kunststoffleisten, die mit einem 3M Band versehen sind, ermöglichen die Spalte zwischen Glastafeln elegant abzudichten. Wir bieten verschiedene Formen für verschiedene Glastypen an. Geeignet für Glasdicke 8,10,12 mm oder Verbundsicherheitsglas mit Folie (connex).





Více tvarů meziskelního těsnění najdete v katalogu.

Mehrere Formen der Dichtung zwischen Glas können Sie im Katalog finden.

ANCONA

Dveřní madla / Griffstangen

BRACCIOLO

Uzamykatelná dveřní madla / Abschließbare Griffstangen

CRYSTAL

Skleněná madla a úchyty / Griffstangen und Türknaufe aus Glas

ANCONA

Dveřní madla / Griffstangen

Nerezová madla kulatého či hranatého tvaru, vhodná pro veškeré typy celoskleněných konstrukcí. V široké nabídce jsou madla různých tvarů a délek.


Runde oder eckige Edelstahlgriffstangen, die für alle Typen von Ganzglaskonstruktionen geeignet sind. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Längen.





Díky kulatému, čtvercovému či obdélníkovému tvaru si můžete vybrat typ madla, které Vám nejvíce ergonomicky vyhovuje.

Da es im Angebot runde, quadratische oder rechteckige Formen gibt, kann jeder einen Griffstangentyp wählen, der ihm aus ergonomischer Sicht am besten passt.





Madla Bracciolo v sobě skrývají praktickou kombinaci podlahového zámku a zároveň dveřního úchytu. V nabídce více typů s variantami jednostranného či oboustranného uzamykání. Lze dodat v jakékoliv délce tzv. „na míru“.

Die Griffstangen Bracciolo stellen eine praktische Kombination des Bodenschlosses und einer Griffstange dar. Es werden mehrere Typen mit ein- oder beidseitiger Schließung angeboten. Lieferbar sind beliebige Längen, auch nach Maß.



CRYSTAL

Skleněná madla a úchyty / Griffstangen und Türknaufe aus Glas

Madla série CRYSTAL se vyznačují hladkým povrchem, který má stejné optické vlastnosti a barvu jako olovnatý křišťál. Jedná se však o bezolovnaté ekologické sklo s dlouhou životností.

Für die Griffstangen und Türknaufe CRYSTAL ist eine glatte Oberfläche kennzeichnend, die gleiche optische Eigenschaften und Farbe hat, wie bleihaltiges Kristallglas. Es handelt sich aber um bleifreies ökologisches Glas mit langer Lebensdauer.



GRADO AJ51

Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO MICRO 80

Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO VETRO

Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO MULTI

Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO VETRO FRAME

Posuvný systém s rámovým profilem

MILANO

Posuvný systém / Schiebetürsystem

TODI

Příslušenství pro posuvné systémy / Zubehör für Schiebetürsysteme

Posuvné systémy / Schiebetüsysteme

GRADO AJ51

Posuvný systém / Schiebetürsystem

Nejsubtilnější hranatý systém s nosností 85 kg/křídlo. Díky univerzální kolejnici je tento posuv vhodný pro montáž do stropu, do zdi, s bočním světlíkem a do skla.

Das subtilste eckförmige System mit Tragfähigkeit 85 kg/ Flügel. Dank der Universallaufschiene ist dieses Schiebetürsystem für Deckenmontage, Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil geeignet.







TERNO MICRO 80

Posuvný systém / Schiebetürsystem

Hranatý subtilní systém s nosností 80kg a tlumeným dojezdem – „SoftStop“.
Vysoce variabilní systém s výškou kolejnice pouhých 51 mm. Tento posuvný systém
je vhodný pro montáž do stropu, do zdi, s bočním světlíkem a do skla.

Eckförmiges subtiles System mit Tragfähigkeit 80 kg und SoftStop - Funktion. Sehr
variables System mit Laufschienehöhe nur 51 mm. Dieses Schiebetürsystem ist
für die Deckenmontage, Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil
geeignet.

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL

TERNO MICRO 80

Posuvný systém / Schiebetürsystem




KG 80 kg

8; 10; 12 mm



Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet




TERNO VETRO

Posuvný systém / Schiebetürsystem

Vysoce variabilní systém s nosností 80kg a 120kg, s různými dojezdy – aretací, tlumičem či tlumeným dojezdem „SoftStop“. Vysoce variabilní systém s výškou kolejničky 92mm, umožňující regulaci výšky vozíku ± 4 mm. Tento posuvný systém je vhodný pro montáž do stropu, do zdi, s bočním světlíkem a do skla.

Schiebetürsystem mit Tragfähigkeit 80kg und 120 kg mit Arretierung, Dämpfung oder SoftStop-Funktion. Hochvariables System mit Laufschienenhöhe 92 mm, das Laufwagenhöheregulierung ± 4 mm ermöglicht. Dieses Schiebetürsystem ist für die Deckenmontage, Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil geeignet.







TERNO MULTI

Posuvný systém / Schiebetürsystem

Teleskopický posuvný systém, který umožňuje posouvání dvou, tří nebo čtyř křídel. Lze posouvat mimo otvor, popř. za fixní sklo. Díky speciálnímu vedení křídel zůstává průchod po otevření zcela volný - bez podlahových lišt či vodičích prvků. Univerzální kryt výšky 92mm umožňuje kombinaci s posuvnými dveřmi TERNO VETRO.

Teleskopisches Schiebetürsystem, bei dem zwei, drei oder vier Flügel verschoben werden können. Man kann sie außerhalb der Öffnung, ggf. hinter einem Fixglas parken. Dank spezieller Flügelführung bleibt nach der Öffnung der Durchgang ganz frei – ohne Bodenleisten oder -führungen. Universale Abdeckung von Höhe 92 mm ermöglicht eine Kombination mit Schiebetür TERNO VETRO.



TERNO VETRO FRAME

Posuvný systém / Schiebetürsystem

Designový „orámovaný“ posuvný systém v černém provedení s tlumeným dojezdem – „SoftStop“. Svislý profil slouží zároveň jako madlo posuvných dveří. Tento systém je vhodný pro sklo tloušťky 8 mm.

Designisches „eingerahmtes“ Schiebetürsystem in schwarzer Ausführung und Funktion SoftStop. Das vertikale Profil dient gleichzeitig als Griffstange der Schiebetür. Dieses System ist für Glasdicke 8 mm geeignet.


TERNO VETRO FRAME

Posuvný systém / Schiebetürsystem



KG 80 kg

8 mm





MILANO

Posuvný systém / Schiebetürsystem

Designový subtilní systém s nosností 80kg. Tento posuvný systém je vhodný pro montáž do zdi, s bočním světlíkem a do skla. Trubková kolejnice nezvýrazňuje samotný posuv. Díky tomu je celá konstrukce velice vzdušná a decentní.

Designisches subtiles Schiebetürsystem mit rundem Profil und Tragfähigkeit 80kg. Dieses System ist für Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil geeignet. Durch die runde Laufschiene wird das Schiebesystem selbst nicht betont, wodurch die ganze Konstruktion sehr dezent und luftig wirkt.



TODI

Příslušenství pro posuvné systémy / Zubehör für Schiebetürsysteme

Hákové zámky, zarážky či vodítka doplňují posuvné systémy jako celek.

Hackenschlösser, Stopper oder Bodenführungen ergänzen die Schiebetürsysteme zu einem Ganzen.



Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

V nabídce naleznete vhodná madla pro posuvné dveře „do pouzdra“. Taktéž jsou dostupné hákové zámky pro posuvné dveře s fixací do zdi či do protikusu ve skle... tzv. pasivního křídla.

Im Angebot finden Sie geeignete Grifftechnik für Schiebetüren, die hinter eine Verkleidung geöffnet wird. Ebenso gibt es hier Hackenschlösser für Schiebetüren, die in der Wand oder in einem am passiven Glasflügen angebrachten Gegenkasten fixiert werden.



Nabídku uzavírají různé varianty podlahových vodítek a dorazů. Podlahová vodítka mohou být regulovatelná – dle tloušťky skla, popř. daná pro jednotlivé typy skel.

Das Angebot wird durch verschiedene Varianten von Bodenführungen und Endstoppn abgeschlossen. Die Bodenführungen können auch regulierbar sein – in Abhängigkeit von Glasdicke, ggf. von einzelnen Glastypen.



SLF200

Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

SLF300

Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand

SLF400

Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

MESINA

Posuvný systém pro pergoly / Schiebetürsystem für Pergolen

Mobilní příčky / Mobile Trennwände





SLF 200

Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

Harmonikově skládací systém SLF200 je jednoduchý, variabilní, interiérový systém. Maximální zatížení činí 200 kg a proto jsou omezující rozměrové parametry jednotlivých skleněných panelů: výška do 3000 mm a šířka do 700 mm při tl. skla 10 nebo 12 mm. Horní kolejnice zajišťuje vedení pojezdových vozíků a bodové závěsy vzájemně ztuží a spojí jednotlivá skla. Je určen pro prostorově menší konstrukce.

Die Faltschiebewand SLF200 ist ein einfaches, variables Innenraumsystem. Die maximale Belastung beträgt 200 kg und deshalb sind die Maße der einzelnen Glasflügel folgend eingeschränkt: Höhe bis zu 3000 mm und Breite bis zu 700 mm bei Glasdicke 10 oder 12 mm. Durch die obere Laufschiene wird die Führung der Laufwagen gesichert und die Punkthalter verbinden und verfestigen gegenseitig die einzelnen Glasflügel. Das System ist für räumlich kleinere Konstruktionen bestimmt.





SLF 300

Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand



Posuvně parkovací systém SLF300 umožňuje použití kalených skleněných panelů až do výšky 4000 mm a šířky 1100 mm při tloušťce skla do 12 mm. Horní kolejnice zajišťuje přesné vedení pojezdů, vybavených čtyřmi pojezdovými a čtyřmi stabilizačními kolečky. Optimální rozložení hmotnosti eliminuje nadměrné kývání, minimalizuje tření během posuvu panelů a tímto poskytuje nejvyšší uživatelský komfort.

Die Horizontalschiebewand SLF300 ermöglicht Verwendung von gehärteten Glasflügeln mit Höhe bis zu 4000 mm und Breite bis zu 1100 mm bei Glasdicke 12 mm. Die obere Laufschiene sichert die präzise Führung der Laufwagen ab, die durch vier Laufräder und zwei Stabilisationsräder ausgestattet sind. Optimale Gewichtsverteilung eliminiert übermäßige Hin- und Herbewegung, minimisiert die Reibung bei Verschiebung von Flügeln und bietet somit dem Nutzer den höchsten Komfort.

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet




Posuvně parkovací systém SLF300 je variabilní systém jednoduše použitelný v různých interiérech.


Die Horizontalschiebewand SLF300 ist ein variables, in verschiedenen Innenräumen einfach verwendbares System.

SLF 400

Skládací - harmonikový systém / Horizontalschiebewand



Skládací - harmonikový systém SLF400 umožňuje použití panelů z tvrzeného skla max. do výšky 3000 mm, max. šířky 750 mm a o tloušťce skla 10 nebo 12 mm. Maximální počet panelů při shrnutí na jednu stranu je 8 kusů (š=6000 mm). Vždy se doporučuje sudý počet panelů pro rovnoměrné rozložení váhy. O vhodném počtu panelů rozhoduje šířka stavebního otvoru. Kontaktujte prosím Bartosini®, pokud panely přesahují výše stanovené rozměry a konzultujte maximální počet panelů.




Die Faltschiebewand SLF400 ermöglicht Verwendung von Flügeln aus gehärtetem Glas max. bis zur Höhe 3000 mm und bis zur Breite 750 mm und Glasdicke von 10 oder 12 mm. Die maximale Flügelanzahl beim Verschieben zu einer Seite ist acht Stück (Breite = 6000 mm). Es wird immer eine gerade Anzahl der Flügel wegen gleichmäßiger Gewichtsverteilung empfohlen. Für geeignete Flügelanzahl ist die Breite der Öffnung entscheidend. Setzen Sie sich bitte mit der Firma Bartosini in Verbindung und besprechen Sie die maximale Anzahl der Flügel, falls die Flügel die angegebenen Maße überschreiten sollten.

SLF 400

Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand



8; 10; 12 mm



MESSINA

Posuvný systém pro pergoly / Schiebetürsystem für Pergolen

Stále častěji se setkáváme s posezením na zahradách. Vyrůstají nám zahrady, dřevěné a hliníkové altány a pergoly, které jsou vystaveny vnějším povětrnostním poměrům. Jedním z nejoblíbenějších způsobů ochrany je zasklívání. Prodlužte si grilovací sezónu na Vaší terase. Ochrana před větrem a deštěm ve stylovém provedení. Posuvná skla s 2,3,4 a 5 kolejnicovým systémem Vám umožní zavřít boční strany altánků a pergol, snadno a rychle. Posuvné zasklení je vhodné jak pro rodinné domy, tak i pro restaurace a hotely. Bezrámové posuvné zasklení dodá Vaši pergole moderní vzhled. Rámové posuvné zasklení nabízí praktické a bezpečné řešení.

Immer öfter suchen wir im Garten einen Platz, wo man sitzen, sich ausruhen oder sich mit Freunden zum Essen treffen kann. Man kann in den Gärten Terrassen, Pergolen oder Lauben aus Holz finden, die den Witterungsverhältnissen widerstehen müssen. Eine der beliebtesten Schutzarten ist die Verglasung. Verlängern Sie Ihre Grillsaison auf Ihrer Terasse. Wind- und Regenschutz im stilvollen Design. Verschiebbare Glastafeln mit Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfschienensystem ermöglichen Ihnen die Seitenwände Ihrer Pavillons und Pergolen einfach und schnell zu schließen. Die mobile Verglasung ist sowohl für Familienhäuser als auch für Restaurants und Hotels geeignet. Rahmenlose mobile Verglasung verleiht Ihrer Pergola modernes Aussehen. Die mobile Verglasung mit Rahmen bietet dagegen eine praktische und sichere Lösung.

RAL 9016
 RAL 1013
 RAL 9007
 RAL 7016
 RAL 8014
 RAL 8019
 RAL 9005







OLIVERI

Bezrámový teleskopický posuvný systém / Rahmenloses teleskopisches Schiebetürsystem

Posuvný systém Oliveri je určen nejen pro interiér, ale především pro exteriérové využití. Designovým způsobem umožňuje jednoduše, elegantně a přitom funkčně od sebe oddělit prostory. Nosným prvkem je tepelně tvrzené sklo tl. 10 mm s minimální spárou mezi jednotlivými tabulemi. Teleskopické posouvání zajišťují speciální zámky v dolní hliníkové liště na křídle. Krajní křídla jsou svisle opatřena profilem s ergonomicky tvarovaným prolisem pro posouvání. Konstrukce je variabilní díky tomu, že umožňuje použít dvoj, troj, čtyř nebo pětikolejnicový systém.

Das Schiebetürsystem Oliveri ist nicht nur für Innenräume, sondern vor allem für Außenanwendung bestimmt. Es ermöglicht einfach, elegant und dabei funktionell Räume voneinander zu trennen. Das tragende Element ist thermisch gehärtetes Glas von 10 mm Dicke mit minimalem Spaltmaß zwischen den einzelnen Tafeln. Teleskopische Verschiebung wird durch spezielle Schlösser in der unteren Aluminiumleiste auf dem Flügel gesichert. Die Randflügel sind vertikal mit einem Profil versehen, dessen ergonomische Vertiefung die Verschiebung der Flügel erleichtert. Die Konstruktion ist variabel, sie ermöglicht Verwendung von einem Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünfschienensystem.

RAL 9016
 RAL 1013
 RAL 9007
 RAL 7016
 RAL 8014
 RAL 8019
 RAL 9005



BALUSTRADO

Profily pro skleněné zábradlí / Profile für Glasbrüstungen

FINESTRA

Předokenní zábradlí / Französischer Balkon

CORLEONE BALUSTRADO

Profily pro zábradlí / Profile für Brüstungen

SIENA

Kování pro zábradlí / Beschläge für Brüstungen



BALUSTRADO

Profil pro skleněné zábradlí / Profile für Glasbrüstungen

Skleněné zábradlí, kde nosnou funkci tvoří jak masivní hliníková lišta, tak kalené vrstvené sklo. Díky tomu je celé zábradlí velice vzdušné, bez rušivých prvků. Sklo je pomocí plastových klínů vetknuto do hliníkového profilu a zafixováno. Tyto klíny mohou být i pro sklo 8.8.2 regulovatelným náklonem. Systém je plně certifikován dle EN-ČSN pro zábradlí.

Glasbrüstung, bei der die Tragkonstruktion sowohl ein massives Aluminiumprofil als auch gehärtetes Verbundglas bildet. Somit ist die ganze Glasbrüstung sehr luftig, ohne störende Elemente. Das Glas ist mit Kunststoffkeilen im Aluminiumprofil befestigt. Diese Keile können auch für das 8.8.2-Glas mit regulierbarer Neigung verwendet werden. Das System ist nach der Norm EN-ČSN für Brüstungen zertifiziert.

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Profil s kotvením do podlahy ve svislé ose.
Profil mit Befestigung im Boden. (Aufgesetzt)



Profil s kotvením do boku ve vertikální ose - předvrtaný profil s krycí lištou.
Profil mit seitlicher Befestigung (Vorgesetzt). Vorgebohrtes
Profil mit Abdeckleiste.



Profil s kotvením do podlahy mimo svislou osu s krycí lištou.
Profil mit Flansch zur Befestigung im Boden. Mit Abdeckleiste.



Profil s kotvením do boku mimo vertikální osu s krycí lištou.
Vorgesetztes Profil mit seitlicher Befestigung und Abdeckleiste

FINESTRA

Předokenní zábradlí / Französischer Balkon

Předokenní profil vhodný pro tzv. francouzská okna k vytvoření „neviditelného“ zábradlí.
Velice subtilní a certifikovaný systém s možností osazovat skla i z interiéru.





Profil für französischen Balkon, sogenannte „unsichtbare Brüstung“. Sehr subtiles, zertifiziertes System, bei dem die Glastafeln auch vom Innen aus montiert werden können.

CORLEONE

Profily pro zábradlí / Profile für Brüstungen

Skleněné zábradlí, kde nosnou funkci tvoří hliníkové profily (sloupky a příčky). Díky tomu můžeme použít i bezpečnostní sklo s fólií (connex). Tím se celé zábradlí stává cenově dostupnější. Sloupky zábradlí lze kotvit shora do konstrukce či z boku.





Glasbrüstung, bei dem die Tragkonstruktion Aluminiumprofile bilden (Säulen und Querprofile). Dank dieser Konstruktion kann auch Sicherheitsverbundglas mit Folie verwendet werden. Somit wird die ganze Brüstung günstiger. Die Säulen der Brüstung können entweder aufgesetzt oder vorgesetzt befestigt werden.



SIENA

Kování pro zábradlí / Beschläge für Brüstungen

Systém doplňků a fixačních prvků k zábradlí. Tvoří jej nerezové úchyty a madla. Madla mohou být kulatá či hranatá, nerezová nebo hliníková.

Ein System von Zubehör und Befestigungselementen für Brüstungen. Es handelt sich um Punkthalter aus Edelstahl und Handläufe. Handläufe können sowohl rundes als auch eckiges Profil haben und können aus Edelstahl oder Aluminium sein.

Imitace kartáčované nerez – Alinox
Gebürstetes Edelstahl – Effelt – Alinox

Stříbrný elox
Eluxal – Silbereffekt


Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet



Kruhové hliníkové madlo velice jednoduše doplňuje nabídku horní ochrany skleněného zábradlí. Je to velice přesný a cenově dostupný profil v přírodním eloxu, imitaci kartáčované nerezí či barevné škále RAL.

Jednoduchost a přesnost umožňují nerezové spojovací kolíky a nastavitelná rohová spojka.

Runder Aluminiumhandlauf bietet einfachen Schutz der oberen Kante der Glasbrüstung. Es handelt sich um sehr präzises und günstiges Profil mit Oberfläche Natur-Eloxal, gebürstetes Edelstahl-Effekt oder eine der Farben der RAL-Farbenskala.



PARACIELO 60

Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO 80

Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO MERANO

Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO CONSOLO

Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO LINEARE

Skleněné stříšky / Glasvordächer

CORTINA

Fasádní systém pro střechy / Fassadensystem für Dächer



Stříšky / Vordächer




PARACIELO

Skleněné stříšky / Glasvordächer

Nerezový systém pro skleněné stříšky. Skleněná plocha je pomocí terčů a táhel fixována ke konstrukci. Dle velikosti tabule a zatížení sněhem volíme průměr terčů ve skle a to 50, 60 nebo 80mm.

Edelstahlsystem für Glasvordächer. Die Glastafel wird mittels Glashalter und Zugs-tangen an die Baukonstruktion fixiert. Je nach Größe der Glastafel und Schneebe-lastung wird der Durchmesser der Glashalter gewählt – 50, 60 oder 80 mm.







PARACIELO LINEARE

Skleněné stříšky / Glasvordächer

Skleněná stříška, která je vetknuta do subtilního profilu. Tento patentovaný systém umožňuje fixaci skla 8.8.2 pouze pomocí gravitační síly. Dle typu podkladní konstrukce lze vybrat maximální vyložení skla, které činí 1200mm.

Ein Glasvordach, das im subtilen Profil geklemmt ist. Dieses patentierte System ermöglicht Fixierung vom 8.8.2 -Glas nur mittels Schwerkraft. Je nach Mauerwerk-typ kann die maximale Ausladung des Vordachs gewählt werden. Das Maximum beträgt 1200 mm.





CORTINA

Fasádní systém pro střechy / Fassadensystem für Dächer

Hliníkový systém pro fixaci skleněných tabulí nejen na stříškách a pergolách, ale i na svislých stěnách. Profily umožňují fixaci jednoduchého či zdvojeného skla. Díky liště šířky 52mm působí systém velice subtilně a vzdušně.

Aluminiumsystem zur Fixierung von Glastafeln nicht nur bei Überdachungen und Pergolen, sondern auch bei senkrechten Wänden. Die Profile ermöglichen Fixierung vom einfachen oder doppelten Glas. Dank der 52 mm breiten Leiste wirkt das System sehr subtil und luftig.

Surový hliník
Rohaluminium

Imitace kartáčované nerez - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

WOOD
Dřevo
Holz

RAL
RAL - barevný odstín
Farbton RAL



Zajímavou možností je nabídka velké škály dřevodekorů. Tento povrch imituje dřevěnou konstrukci. Použitím této úpravy pro dřevěný skelet, se konstrukce stává jednotitou.

Interessant ist auch unser Angebot an Holzdekoren. Diese Oberfläche imitiert Holzkonstruktion. Verwendung von Oberflächen mit Holzeffekt für Bauten mit Holzskelet lässt den ganzen Bau einheitlich wirken.





LINEA ORO

Zlaté kování / Vergoldete Beschläge



Připravili jsme pro Vás sérii LINEA ORO. V této jedinečné sérii naleznete závěsy VENEZIA, ETNA, závětrování FORLI s madly MODENA. Zajímavým prvkem je také zlatý posuvný systém AGIRA.

In der einzigartigen Serie LINEA ORO finden Sie die Beschläge VENEZIA und ETNA, das Stabilisierungszubehör FORLI und Griffstangen und Türgriffe MODENA. Interessant ist auch das Schiebetürsystem AGIRA im Golddesign.

Pro více informací navštivte naše webové stránky:

www.bartosini.cz

Přihlaste se k odběru novinek Bartosini a držte tak krok s nejnovějšími trendy v interiérovém designu!

Jsme také na sociálních sítích.

Sledujte nás!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.bartosini.at

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an, wir informieren Sie über Trends und Neuheiten.

Sie finden uns auch in den Sozialen Netzwerken.

Folgen Sie uns!

